

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)
Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел. факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cse@e-mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cse@e-mail.ru
ОГРН 105590166671, ИНН 590412072 КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь-Блинка России /УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКЗ (корр. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации: RA.RU.21HB24
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»/Заместитель ИЛЦ
А.А. Костяра
Дата утверждения протокола: 09.11.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18021, 18022
Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Виктория Юрьевна Юрьева
Юрьевы

1. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 18021 - каша пшенная молочная жидкая, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 180 порций
Проба № 18022 - кофейный напиток с молоком, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 180 порций

4. Инициатор (фирма, предприятие, организация): ИП Иосифчук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: Пешеек МАДОУ - Давурчешский детский сад "Семинка"
Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, п. Горный (Давурчешское с/п), ул. Дамина, 1
страна: Россия

5. Место отбора: ИП Иосифчук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: Пешеек МАДОУ
Давурчешский детский сад "Семинка", Пермский край, Пермский район, п. Горный (Давурчешское с/п), ул. Дамина, 1, пробы отобраны на пищеблоке

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 18021 - 19.10.2021 11:30, Проба № 18022 - 19.10.2021 11:35
Ф.И.О., должность: Гусева С.Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют ИД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2021 15:30 ИД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012, п. 4, п. 5 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения: Цель исследования, основание: Договор, договор производственного контроля № ЦМ030371-Д-21 от 05.02.2021, вх. № 128-ЦФ от 21.01.2021

8. ИД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 18021 - ТК № 226, Проба № 18022 - ТК № 462

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (проба): мбл.21.18021 от: 6.41; мбл.21.18022 от: 6.41

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 18021, 18022 распечатан 8 ноября 2021 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ					
Образец поступил 19.10.2021 15:30					
Код образца 18021					
Структурное подразделение ИЛЦ(Ц), проводившее испытание:					
Микробиологическая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А					
тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cse@e-mail.ru					
дата начала испытаний 19.10.2021 15:40 дата выдачи результата 25.10.2021 14:25					
1	Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Колонии дрожжевых и плесневых грибов в агаре с метиленовым синим	KOE/г	менее 1,0x10 ³	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444, 15-94
4	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ					
Код образца 18022					
Структурное подразделение ИЛЦ(Ц), проводившее испытание:					
Микробиологическая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А					
тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cse@e-mail.ru					
дата начала испытаний 19.10.2021 15:40 дата выдачи результата 25.10.2021 15:02					
1	Staphylococcus aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Колонии дрожжевых и плесневых грибов в агаре с метиленовым синим	KOE/г	менее 1,0x10 ³	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444, 15-94
4	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сушина Е. М. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, замечания):

Не требуется.

ИЛЦ(Ц) не несет ответственности в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ(Ц) не несет ответственности за соблюдение объема отбора проб, полученные результаты относятся к результатам лабораторного исследования.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 590122072 УИК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
ул. 2054/4 237009, Р/сч 4070181896557230000 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045775001, ОГРН 1055907238

Адреса филиалов:
№ 18021-710614

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

09.11.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18021, 18022 Э

по результатам лабораторных исследований

09.11.2021

Протокола лабораторных исследований № 18021, 18022 от

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Исмаилов Юрий

2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (проба), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 18021 - каша
пшеница молотая жидкая, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00; срок
годности: 2 часа; объем партии: 180 порций

Проба № 18022 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
19.10.2021 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 180 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Исмаилов Ю.Ю., место фактического осуществления
деятельности: пшеница МАДОУ «Давуренский детский сад "Семицветик"»

Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, п. Горный (Давуренское с/п), ул. Ламина, 1

5. Место, время и дата отбора: ИП Исмаилов Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: пшеница
МАДОУ «Давуренский детский сад "Семицветик"», Пермский край, Пермский район, п. Горный (Давуренское с/п),
ул. Ламина, 1

Проба № 18021 - 19.10.2021 11:30

Проба № 18022 - 19.10.2021 11:35

6. Дополнительные сведения: Цель исследования, основание: Договор договор производственного контроля №
ЦП00371-2/21 от 05.02.2021, вл. № 128-ПФ от 21.01.2021

7. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой
продукции."

8. ИД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 18021 - ТК № 226, Проба №
18022 - ТК № 462

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В ходе лабораторных исследований образцов готовой продукции, отобранных у ИП Исмаилов Ю.Ю., место
фактического осуществления деятельности: пшеница МАДОУ «Давуренский детский сад "Семицветик"», Пермский
край, Пермский район, п. Горный (Давуренское с/п), ул. Ламина, 1, установлено:

Образец, проба № 18021 "каша пшеница молотая жидкая" в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 18022 "кофейный напиток с молоком" в объеме проведенных испытаний соответствует
требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Хапкина М. В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Кузнецова, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sfero@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г. лит. А
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700),
р/сч 03214643900000015600 в отделении Пермь Банка России /УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКЗ (корр. счет): 40102810145370000048

УТВЕРЖАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» Руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

Дата утверждения протокола 09.11.2021



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18026

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Иосифчук Юрий Юрьевич

2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Стронгелей, 36-38

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета персика;
без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00, срок годности: 2 часа, объем
партии: 180 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Иосифчук Ю.Ю., место фактического осуществления
деятельности: блок МАДОУ «Давуренский детский сад "Семинчик"»

Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Стронгелей, 36-38

Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, п. Горный (Давуренское с/п), ул. Лямина, 1
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ИП Иосифчук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: блок МАДОУ

«Давуренский детский сад "Семинчик"», Пермский край, Пермский район, п. Горный (Давуренское с/п), ул.
Лямина, 1, проба отобрана на пищеблоке

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.10.2021 11:50

Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют ИД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2021 15:30 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011,
раздел 4 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания».

Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям. МУ 1-403805-91, раздел 1
«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор, договор производственного контроля
№ ЦМ60371-Д/21 от 05.02.2021 г., вх № 128-ЦФ от 21.01.2021

8. ИД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК №341

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): л/сч. 21.18026 от 06-41

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 18026 распечатан 8 ноября 2021 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Протокол № 18026 распечатан 8 ноября 2021 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

12. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУ 1-403805 Методические указания по лабораторному
контролю качества продукции общественного питания п. 7.1.1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определенные показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреш./неопр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 19.10.2021 16:00				
Код образца 18026				
Структурное подразделение ИЛЦ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfero@mail.ru				
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 20.10.2021 17:59				
1	Перекисная	-	не обнаружена	МУ 1-40/3805 п. 7.1.1
Ф.И.О., должность, лица, ответственного за оформление протокола:			Сушина Е. М., врач по общей гигиене	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): требуется.				

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может
влиять или повлиять на достоверность результатов.
Если ИЛЦ не несет ответственности за качество отбора образцов, то качество результатов зависит
к производственному образцу.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Курбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 59-0412072, УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д.с.ч. 20566433700), р/сч 4050181096577230004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045775001, ОКПО 75507248

Адреса расположения
№ РА.К. 710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

09.11.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18026 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № 18026 от 09.11.2021)

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич

2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковка, условия, дата изготовления: котлета пермская, без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00; срок годности: 2 часа; номер партии: сборник 2013 г. ТК № 341; объем партии: 180 порций

4. Инициатор (фирма, предприятие, организация): ИП Йосипчук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: детский сад "Семицветик"

Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, п. Горный (Дзуреченское с/п), ул. Лямина, 1

5. Место, время и дата отбора: ИП Йосипчук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: пищеблок МАДОУ "Дзуреченский детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский район, п. Горный (Дзуреченское с/п), ул. Лямина, 1, проба отобрана на пищеблоке, 19.10.2021 11:50

6. Дополнительные сведения: договор производственного контроля № ЦМ00371-Д21 от 05.02.2021, ак № 128-ЦФ от 21.01.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания п. 7.1.1

8. НД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК №341

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.10.2021 16:00 Код образца 18026 Структурное подразделение ИДЦ, проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул, д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfgs@mail.ru дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 20.10.2021 17:59					
1	Перекиси	-	не обнаружена	не допускается (менее 0)	МУ 1-40/3805 п. 7.1.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Тепловая обработка пробы № 18026 "котлета пермская", отобранная у ИП Йосипчук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: пищеблок МАДОУ "Дзуреченский детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский район, п. Горный (Дзуреченское с/п), ул. Лямина, 1, достаточна.


Врач по общей гигиене

Хашкова М. В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66б, лит. А
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: sgero@mail.ru
ОТРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
УОК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь, Бывша России /УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (коор. сч): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации RA.RU.2.11NB24
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», Руководитель ИЛЦ
А.А. Костарев
Дата утверждения протокола 08.11.2021



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5463

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Несинчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Стрелецкой, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАДОУ "Детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский район, п. Горный (Дзержинское с/п), ул. Лямкина, 1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 19.10.2021 с 12:05 до 12:10
Ф.И.О., должности: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2021 15:30
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10, п.10.1 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля № ЦМ000371-Д/21 от 05.02.2021, вх. № 128-ЦФ от 28.01.2021

7. ИЛЦ регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:-
8. Код образца (пробы): мбл.21.5463 отгл 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погреш./неопр	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
5463/1	Смыв с Доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/2	Смыв с Доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/3	Смыв с Доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/4	Смыв с Ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/5	Смыв с Ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п.10.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хашкова М. В. врач по общей гигиене
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.
Если ИЛЦ не несет ответственности за стабильно отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072, УОК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/сб 20566023700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248


Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

08.11.2021



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5463 Заключение составлено 08.11.2021

1. Основание для проведения экспертизы: договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021, вх. № 128-ПФ от 28.01.2021
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

5. Место, время и дата отбора: пилеоблок МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик",
Пермский край, Пермский район, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, 1
19.10.2021 с 12:05 до 12:10

6. НД на отбор: МУК 4.2.2661-10, п.10.1 "Методы санитарно-паразитологических исследований"

7. Образец (пробу) отобран(а) Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене

8. ИЦЦ, выполнивший испытания: Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № п5463 от 08.11.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 19.10.2021 15:30						
Структурное подразделение ИЦЦ, проводившее испытание:						
Микробиологическая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А						
тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcce@mail.ru						
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 25.10.2021 14:51						
5463/1	Смыв с Доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/2	Смыв с Доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/3	Смыв с Доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/4	Смыв с Ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
5463/5	Смыв с Ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10, п.10.2

Заключение № п5463 распечатано 08.11.2021

стр. 1 из 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Экспертное заключение составлено(а):

Врач по общей гигиене Шестакова О. Г.

стр. 2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Кулбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cfege@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 66г, лит. А
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfege@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации RA.RU.21NB24


Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» Руководитель ИЛЦ

А.А. Костарев

Дата утверждения протокола 08.11.2021



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п5462

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Юсипчук Юрий Юрьевич
2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
3. Наименование образца (пробы): Смычки с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАДОУ "Двууреченский детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский район, п. Горный (Двууреченское с/п), ул. Лямкина, 1
5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.10.2021 с 11:55 до 12:00

Ф.И.О., должность: Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2021 15:30

Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20, п.11 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

6. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Договор производственного контроля № ЦМ000371-Д/21 от 05.02.2021, вх. № 128-ЦФ от 28.01.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

8. Код образца (пробы): мбл.21.5462 отгл 6/41

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Образцы поступили 19.10.2021 15:30 Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытание: Микробиологическая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfege@mail.ru дата начала испытаний 19.10.2021 15:40 дата выдачи результата 21.10.2021 14:39					
5462/1	Смыв с ложек "Гастрономия"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5462/2	Смыв с ножа "масло"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5462/3	Смыв с веселки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5462/4	Смыв с Кастрюли "Молоко"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5462/5	Смыв с Банка 2 бледно	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хашкова М. В. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д/бч 20566123700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Гайнетдинов

08.11.2021



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № П5462

Заключение составлено 08.11.2021

1. Основание для проведения экспертизы: договор производственного контроля № ПМ00371-Д/21 от 05.02.2021, вх. № 128-ЦФ от 28.01.2021

2. Цель экспертизы: соответствие

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАДОУ «Двурученский детский сад "Семицветик"»,
Пермский край, Пермский район, п. Горный (Двурученское с/п), ул. Лямина, 1
19.10.2021 с 11:55 до 12:00

6. НД на отбор: МР 4.2.0220-20, п. II «Методы санитарно-бактериологического исследования
микробной обсемененности объектов внешней среды».

7. Образец (пробу) отобран(а) Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене

8. ИЛ(Ц), выполнявший испытания: Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»;

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № П5462 от 08.11.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме- рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 19.10.2021 15:30 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытание: Микробиологическая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66-лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfbce@mail.ru Дата начала испытаний 19.10.2021 15:40 дата выдачи результата 21.10.2021 14:39						
5462/1	Смыв с доски "Тастровочная"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5462/2	Смыв с ножа "Масло"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5462/3	Смыв с посуды	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. изме- рения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
5462/4	Смыв с Кастрионы "Молоко"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5462/5	Смыв с Бакла 2 биоло	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 5 смывах, отобранных на пищеблоке: МАДОУ «Двурученский детский сад "Семицветик"», Пермский край, Пермский район, п. Горный (Двурученское с/п), ул. Лямина, 1, БГКП (бактерии группы кишечной палочки) не обнаружены.

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене

Шестакова О. Г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sfero@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г, лит. А
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: sfge@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566023700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России /УФК по Пермскому краю (ФБУЗ, Пермь,
БИК 015773997, ЕКЗ (корр. счет): 40102810145370000048
Аттестат аккредитации RA.RU.21HB24
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц) С.Ю. заместитель
руководителя ИЛ(Ц) Т.В. Таладуева
Дата утверждения протокола 08.11.2021

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18007

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Индивидуальный предприниматель Иосифович Юрий Юрьевич

2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: вода питьевая

4. Место отбора: пищеблок МАДОУ "Двууреченский детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский район, п. Горный (Двууреченское с/п), ул. Лямина, 1, проба отобрана на пищевые

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 19.10.2021 11:30

Ф.И.О., должности: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 19.10.2021 15:30 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вола, Общие требования к отбору проб", п.п.4.5 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19438:2006) "Вола. Отбор проб для микробиологического анализа", п.4, п.6 ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вола питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения: Цель исследования, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021, вх.№ 128-1/Ф от 21.01.2021

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

8. Код образца (пробы): асг.мбл.21.18007 отгд 6/41

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр-милливольтметр pH-150	1242	C-BH/13-07-2021/78722672 от 13.07.2021	12.07.2022
2	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-2А"	82	C-BH/23-09-2021/100718962 от 23.09.2021	22.09.2022
3	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9203896	1682637 от 25.11.2019	24.11.2021
10.	Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям			

Протокол № 18007 распечатан 3 ноября 2021 г. 10:19

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

стр. 1 из 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреш./исполн.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
Образец поступил 19.10.2021 16:00				
Код образца 18007				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытание: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfge@mail.ru				
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 02.11.2021 15:57				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
4	Цветность	градус	8,0±2,4	ГОСТ 31868-2012
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 19.10.2021 16:00				
Код образца 18007				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытание: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfge@mail.ru				
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 02.11.2021 15:57				
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,84±0,20	ПНД Ф 14.12-3-4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,078±0,023	ПНД Ф 14.12-4.139-98 Изд. 2010 г.)
3	Жесткость	мг-экв/дм3	7,3±1,1	ГОСТ 31954-2012 п.4
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 19.10.2021 15:30				
Код образца 18007				
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытание: Микробиологическая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfge@mail.ru				
дата начала испытаний 19.10.2021 15:40 дата выдачи результата 21.10.2021 14:25				
1	Общее микробное число	KOE/мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	KOE/100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хашкова М. В., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.
Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стабильно отбора образцов, полученные результаты относятся к предостерегающему образцу.

Окончание протокола

Протокол № 18007 распечатан 3 ноября 2021 г. 10:20

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Кудышова, 50 тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904120072, УОФ по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
д.с.ч. 205661/23700), рсч. 4050181096577230004 в Отделение Перов Г. Пермь, БИК 04573001, ОКПО 75597248

Аттестат аккредитации
№ RA RU 71944

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Х.И. Габитдинов

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18007

Заключение составлено 08.11.2021

1. Основание для проведения экспертизы: договор № ЦМ00371-Д/21 от 05.02.2021
Вх. № 128-ЦФ от 21.01.2021

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич
614097 г. Пермь, ул. Стронтейел, 36-38

5. Место, время и дата отбора: пищеблок МАДОУ "Двурученский детский сад "Семицветик",
Пермский край, Пермский район, п. Горный (Двурученское с/п), ул. Лямина, 1, проба отобрана на
пищеблоке
19.10.2021 11:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", п.п. 4.3 ГОСТ 31942-2012
(ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", п.4, п.6 ГОСТ Р 56237-2014
(ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах"

7. Образец (пробу) отобрал(а) Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене

8. ИЛ(Ц), выполнивший испытания: Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае»

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 18007 от 08.11.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреш./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
О Р Г А Н О Л Е П Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З					
Образец поступил 19.10.2021 16:00					
Код образца 18007					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfsge@mail.ru					
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 02.11.2021 15:57					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8

Записки № 18007 рассмотрено 03.11.2021

стр. 1 из 2

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погреш./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 19.10.2021 16:00					
Код образца 18007					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfsge@mail.ru					
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 02.11.2021 15:57					
1	Волокнистый показатель (рН)	ед. рН	7,84±0,20	6 - 9	ПНД Ф 14.1.2.3-4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,078±0,023	не более 0,3	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98 (Изд. 2010 г.)
3	Жесткость	мг-экв/дм3	7,3±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я					
Образец поступил 19.10.2021 15:30					
Код образца 18007					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г, Мира ул, д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfsge@mail.ru					
дата начала испытаний 19.10.2021 15:40 дата выдачи результата 21.10.2021 14:25					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (общие) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 18007 "вода питьевая", отобранная на пищеблоке МАДОУ "Двурученский детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский район, п. Горный (Двурученское с/п), ул. Лямина, 1, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене

Шестакова О. Г.

Записки № 18007 рассмотрено 03.11.2021


стр. 2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sfer@yandex.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, Пермский край, Пермский район, г. Мир, ул. д. 66, лит. А
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-19, адрес электронной почты: sfer@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 205660123700),
р/сч 03211643000000000000 в отделении Пермь-Бизнес России 3425 по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКЗ (с/счр. счт): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации RA-RU.21HR24
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача (Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае») / Заместитель ИЛЦ
А.А. Костарев
Дата утверждения протокола 09.11.2021



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18023-18025

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Индивидуальный предприниматель Носирук Юрий Юрьевич

2. Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: отдельный прием пищи (салатик из 3 блюд)
Проба № 18023 - каша пшенная молочно-жидкая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 180 порций
Проба № 18024 - кофеинный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 180 порций
Проба № 18025 - бутерброд с сыром; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 19.10.2021 11:00; срок годности: 2 часа; объем партии: 180 порций

4. Исполнитель (фирма, предприятие, организация): ИП Носирук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: филиал МАДОУ «Давуренский детский сад "Семичцветик"»
Юридический адрес: 614097 г. Пермь, ул. Строителей, 36-38
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, п. Горный (Давуренское с/п), ул. Дамина, 1
этажи: Ракети

5. Место отбора: ИП Носирук Ю.Ю., место фактического осуществления деятельности: филиал МАДОУ «Давуренский детский сад "Семичцветик"», Пермский район, п. Горный (Давуренское с/п), ул. Дамина, 1
Проба отобрана с обозначенного стола старшей группы

6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 18023 - 19.10.2021 11:40
Проба № 18024 - 19.10.2021 11:40
Проба № 18025 - 19.10.2021 11:45
Ф.И.О., должность: Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют ИД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2021 15:30 ИД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011, раздел 4 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям", МУ 1-40/3805-91, раздел 1 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"

Протокол(ы) № 18023-18025 распечатан 8 ноября 2021 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

7. Дополнительные сведения: Цель исследования, основание: Договор, договор производственного контроля № ЦМ00371-Д-21 от 05.02.2021, вх. № 128-ПФ от 21.01.2021

8. ИД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., Проба № 18023 - ТК № 233, Проба № 18024 - ТК № 153, Проба № 18025 - ТК № 68

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -

10. Код образца (пробы): л/сч.21.18023 от 01.04.1; л/сч.21.18024 от 01.04.1; л/сч.21.18025 от 01.04.1

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сушина Е. М. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛЦ не имеет оснований для отзыва, если информация, предоставленная заявителем, достоверна и соответствует действительности.
Если ИЛЦ не имеет оснований для отзыва, то он обязан выдать протокол, подтверждающий отсутствие оснований для отзыва.

Оформление протокола

№ п/п	Описываемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований по реш.испр.	ИД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 19.10.2021 16:00 Код образца 18025				
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытание: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfce@mail.ru				
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 03.11.2021 16:10				
1	Расчетный показатель: Белки + углеводы	г на порцию	60,49	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	8,31	МУ 4237-86
3	Золь	г на порцию	2	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	МУ 4237-86
5	Расчетный показатель: Полнота вложения	-	1,55	МУ 4237-86
6	Сумме веществ	г на порцию	70,8	МУ 4237-86
7	Расчетный показатель: Энергетическая ценность	ккал	316,75	МУ 4237-86
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 19.10.2021 16:00 Код образца 18024				
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытание: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfce@mail.ru				
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 03.11.2021 16:11				
1	Расчетный показатель: Белки + углеводы	г на порцию	32,2	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	2,6	МУ 4237-86
3	Золь	г на порцию	0,2	МУ 4237-86
4	Масса	г	200	МУ 4237-86
5	Расчетный показатель: Полнота вложения	-	1,34	МУ 4237-86
6	Сумме веществ	г на порцию	35	МУ 4237-86
7	Расчетный показатель: Энергетическая ценность	ккал	152,2	МУ 4237-86
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
Образец поступил 19.10.2021 16:00 Код образца 18025				
Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытание: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, Пермский край, Пермь г. Мира ул. д. 66г лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfce@mail.ru				
дата начала испытаний 19.10.2021 16:00 дата выдачи результата 03.11.2021 16:11				
1	Расчетный показатель: Белки + углеводы	г на порцию	15,23	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	2,95	МУ 4237-86
3	Золь	г на порцию	0,3	МУ 4237-86
4	Масса	г	30	МУ 4237-86
5	Расчетный показатель: Полнота вложения	-	1	МУ 4237-86
6	Сумме веществ	г на порцию	18,48	МУ 4237-86
7	Расчетный показатель: Энергетическая ценность	ккал	87,47	МУ 4237-86

Протокол(ы) № 18023-18025, рассчитан 8 ноября 2021 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 3 из 4

стр. 4 из 4

Протокол(ы) № 18023-18025, рассчитан 8 ноября 2021 г.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ