

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
**Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,  
улица Мира, дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц RA.RU.21NB24

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача Центрального  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А.Костарев

Дата утверждения протокола **07.12.2022**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5256.22**



- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
- Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский район, пос. Ферма, ул. Трубная, д. 10
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 24.11.2022 с 09:35 до 09:50  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды" (п. II)  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Хашкова М. В. врач по общей гигиене  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛ(Ц):** 24.11.2022 13:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022
- НД, регламентирующие объём испытаний:** -
- Код образца (пробы):** мбл.22.5256 огдп 6/41
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п. III
- Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MIR-262	111110259	3 от 13.07.2020	12.07.2023

\* Информация представлена заказчиком.

Протокол № п5256.22 распечатан 5 декабря 2022 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	НД испытания
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 13:10 дата выдачи результата 28.11.2022 10:59					
<b>Группа «Пчелки»</b>					
5256/6	Смыв с Ножа "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/7	Смыв с Доски "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/8	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/9	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/10	Смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
<b>Группа «Гномикс»</b>					
5256/11	Смыв с Ножа "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/12	Смыв с Тарелок "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/13	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/14	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/15	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
<b>Группа «Веснушки»</b>					
5256/16	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/17	Смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/18	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/19	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/20	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
Заведующий лабораторией: Истомнина Л. Ф., заведующий МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Сушина Е. М.  
врач по общей гигиене

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

*ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

ЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

**Центральный филиал**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
 Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г  
 Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
 Расчётный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь  
 БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц  
 № RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач Центрального филиала  
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Пермском крае», Технический директор Цен-  
 трального филиала органа инспекции

Х.И. Гайнетдинов

Дата

07.12.2022



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5256.22 Э**

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № п5256.22 от 07.12.2022 )

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
- Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский район, пос. Ферма, ул. Трубная, д. 10, 24.11.2022 с 09:35 до 09:50
- Дополнительные сведения:** договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды»
- Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** 07.12.2022

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00						
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 13:10 дата выдачи результата 28.11.2022 10:59						
<b>Группа «Пчелки»</b>						
5256/6	Смыв с Ножа "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/7	Смыв с Доски "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/8	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	7
1	2	3	4	5	6	7
5256/9	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/10	Смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
<b>Группа «Гниомики»</b>						
5256/11	Смыв с Ножа "Хлеб"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/12	Смыв с Тарелок "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/13	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/14	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/15	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
<b>Группа «Веснушки»</b>						
5256/16	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/17	Смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/18	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/19	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5256/20	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ						

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 15 смывах Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

*Истомина Л. Ф.*

Шестакова О. Г.

№ 4.2.0220-20 п. III  
 7  
 Бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
 Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
 (Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

**Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
 Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66б, лит. А  
 Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru  
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001  
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB24  
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)  
 А.А.Костарев  
 Дата утверждения протокола **07.12.2022**



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5257.22**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
- Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский район, пос. Ферма, ул. Трубная, д. 10
- Условия отбора, доставки**  
 Дата и время отбора: 24.11.2022 с 09:50 до 10:00  
 Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Хацкова М. В. врач по общей гигиене  
 Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований (п. 10.1)  
 Условия доставки: соответствуют НД  
 Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 24.11.2022 13:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022
- НД, регламентирующие объем испытаний:** -
- Код образца (пробы):** мбл 22.5257 огдп 6/41
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.10.2

\* Информация представлена заказчиком.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66б, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 13:10 дата выдачи результата 25.11.2022 13:34 <b>Группа «Пчелки»</b>					

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	исп.
5257/6	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/7	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/8	Смыв с пирамидки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/9	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/10	Смыв с конструктора деревянного	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
<b>Группа «Гиомики»</b>					
5257/11	Смыв с конструктора лего	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/12	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/13	Смыв с игрового столика	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/14	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/15	Смыв с игрушечных фруктов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
<b>Группа «Веснушки»</b>					
5257/1	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/2	Смыв с Игрового уголка	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/3	Смыв с игровой мебели	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/4	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/5	Смыв с Спинки кровати	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2

Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: \_\_\_\_\_ Сушина Е. М.  
врач по общей гигиене

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**  
Не требуется.

*ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*  
*Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

01-199  
2  
10.2  
01-102  
УК 4.2.2661-10

УСЛУЖИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700),

Расчётный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае», Технический директор Цент-  
рального филиала органа инспекции

Х.И. Гайнетдинов

Дата

07.12.2022



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5257.22 Э

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № п5257.22 от 07.12.2022)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский район, пос. Ферма, ул. Трубная, д. 10, 24.11.2022 с 09:50 до 10:00

5. **Дополнительные сведения:** договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** 07.12.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfege@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 13:10 дата выдачи результата 25.11.2022 13:34						
Группа «Пчелки»						
5257/6	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/7	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/8	Смыв с пирамидки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/9	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/10	Смыв с конструктора деревянного	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2

стр. 1 из 2

Заключение без протокола испытаний недействительно

Юридический отдел  
Тел. 111  
Центральное управление

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	
<b>Группа «Гномки»</b>						
5257/11	Смыв с конструктора легио	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/12	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/13	Смыв с игрового столика	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/14	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/15	Смыв с игрушечных фруктов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
<b>Группа «Веснушки»</b>						
5257/1	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/2	Смыв с Игрового уголка	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/3	Смыв с игровой мебели	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/4	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5257/5	Смыв с Спинки кровати	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ						

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям п. 8 прил. 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

*Шестакова*

Шестакова О.Г.



Бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
 Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
 (Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
**Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
 Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru  
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,  
 улица Мира, дом 66г, лит. А  
 Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfce@mail.ru  
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001  
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
 р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
 БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
 аккредитованных лиц RA.RU.21NB24  
 Дата внесения в реестр сведений  
 об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Заместитель главного врача Центрального  
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)  
 А.А. Костарев  
 Дата утверждения протокола **29.11.2022**



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5128.22**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
- Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
- Наименование измерений:** Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха
- Место проведения измерений:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский район, пос. Ферма, ул. Трубная, д. 10
- Дата и время измерений:** 24.11.2022 с 09:30 до 10:00  
**Ф.И.О., должность:** Карякин Т. В. врач по общей гигиене  
 При измерениях присутствовал заместитель заведующего по АХД Пирожникова Н.Б.

**6. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до	Погрешность
1	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	898497	С-ВН/11-01-2022/122169940 от 11.01.2022	10.01.2023	± 0,05 °С
2	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (температура, относительная влажность, атмосферное давление), с использованием НТМ-Терминала № 1734	2222	С-М/23-05-2022/157639347 от 23.05.2022	22.05.2023	± 0,2 °С ± 3 % ± 0,13 мм рт.ст.
3	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (скорость движения воздуха), с использованием НТМ-Терминала № 1734	2222	С-МА/05-05-2022/153500942 от 05.05.2022	04.05.2023	±(0,05+0,05V) м/с; ±(0,1+0,05V) м/с
4	Рулетка измерительная металлическая 3-го класса точности модификации РЗУЗД	22-07-00478	С-ГЖЕ/20-10-2022/196081764 от 20.10.2022	19.10.2023	±0,20

- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022 (вх. № 1793-ЦФ от 01.11.2022г.)  
 Метеоусловия: атмосферное давление 763 мм рт.ст.; температура наружного воздуха -15°С; относительная влажность 70 %;

**8. ИД, регламентирующие объем измерений: -**

Протокол № п5128.22 распечатан 28.11.2022 г.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Помещения.


10. Код измерений: лф.22.5128 огдп 6/41

11. Структурное подразделение ИЛ(Ц), в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой измерения физических факторов и радиологических замеров, 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А, (342) 221-57-63, [efcge@mail.ru](mailto:efcge@mail.ru)  
Заведующий лабораторией: Зубарева О.И.

\* Информация представлена заказчиком.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
			измеренная	измеренная	измеренная
группа «Пчелки» (групповая)					
1	точка в центре обслуживаемой зоны	0,1	22,4±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
		0,4	22,4±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
		1,7	22,4±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
2	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22,3±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
		0,4	22,3±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
		1,7	22,3±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
группа «Гномки» (групповая)					
3	точка в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,1±0,06	44,6±3,5	менее 0,1
		0,4	23,1±0,06	44,6±3,5	менее 0,1
		1,7	23,1±0,06	44,6±3,5	менее 0,1
4	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,1±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
		0,4	23,1±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
		1,7	23,1±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
группа «Веснушки» (групповая)					
5	точка в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,1±0,06	44,4±3,5	менее 0,1
		0,4	23,1±0,06	44,4±3,5	менее 0,1
		1,7	23,1±0,06	44,4±3,5	менее 0,1
6	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,0±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
		0,4	23,0±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
		1,7	23,0±0,06	44,2±3,5	менее 0,1

Ф.И.О., должность, подпись, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:  
 Карякин Т. В. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):  
Не требуются.

*ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

Окончание протокола

Пермский край  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Двуреченский детский сад "Семицветик"»

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
**Испытательная лаборатория (центр)**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66б, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: sfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB24

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А.Костарев

Дата утверждения протокола 29.11.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5127.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1  
**Фактический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
3. **Наименование измерений:** Уровень искусственной освещенности
4. **Место проведения измерений:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский район, пос. Ферма, ул. Трубная, д. 10
5. **Дата и время измерений:** 24.11.2022 с 09:30 до 10:00  
**Ф.И.О., должность:** Карякин Т. В. врач по общей гигиене  
При измерениях присутствовал заместитель заведующего по АХД Пирожникова Н.Б.
6. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до	Погрешность
1	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"	084911	С-ВН/11-01-2022/122170601 от 11.01.2022	10.01.2023	±8%
2	Мультиметр цифровой АРРА-63N	90600773	С-ВН/27-10-2022/197720812 от 27.10.2022	26.10.2023	± 0,11%
3	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (температура, относительная влажность, атмосферное давление), с использованием НТМ-Терминала № 1734	2222	С-М/23-05-2022/157639347 от 23.05.2022	22.05.2023	± 0,2 °C ± 3 % ± 0,13 мм рт.ст.
4	Рулетка измерительная металлическая 3-го класса точности модификации РЗУЗД	22-07-00478	С-ГЖЕ/20-10-2022/196081764 от 20.10.2022	19.10.2023	±0,20

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022 (вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022г.)  
Измерения параметров искусственного освещения проведены в помещениях с занавешенными окнами с соблюдением п. 6.1.1. ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности". Без предварительной подготовки осветительных установок с соблюдением п. 5.2. ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"  
Условия проведения измерений: температура воздуха 22,1...23,0 °C; атмосферное давление 763 мм рт.ст.; относительная влажность 44,2...47,0 %
8. **ИД, регламентирующие объем измерений-**

9. ИД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"
10. Код измерений: лф.22.5127 огдп 6/41
11. Структурное подразделение ИЛ(Ц), в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой измерения физических факторов и радиологических замеров, 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А, (342) 221-57-63, [cfcge@mail.ru](mailto:cfcge@mail.ru)  
 Заведующий лабораторией: Зубарева О.И.
- \* Информация представлена заказчиком.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Уровень искусственной освещенности, лк
				измеренная
<b>группа «Пчелки» (групповая)</b>				
1	точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные	551±50
2	точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные	463±42
3	точка 3	Г-0,0-пол	светодиодные	482±44
4	точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные	499±46
5	точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные	492±45
<b>группа «Гномки» (групповая)</b>				
6	точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные	529±48
7	точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные	543±49
8	точка 3	Г-0,0-пол	светодиодные	532±48
9	точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные	551±50
10	точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные	562±51
<b>группа «Веснушки» (групповая)</b>				
11	точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные	657±61
12	точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные	773±71
13	точка 3	Г-0,0-пол	светодиодные	679±63
14	точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные	628±58
15	точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные	652±60

Напряжение сети: до начала измерений 225 В; по окончании измерений 224 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:  
 Карякин Т. В. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):  
 Не требуются.

*ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

Окончание протокола