

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А
 Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)
 _____ А.А.Костарев
 Дата утверждения протокола **07.12.2022**



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5309.22

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
- Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
Фактический адрес: Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Пермский район, п. Горный, ул. Лямина, 1
- Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 24.11.2022 с 12:00 до 12:15
 Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Хацкова М. В. врач по общей гигиене
 Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований (п. 10.1)
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 24.11.2022 13:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022
- НД, регламентирующие объем испытаний:** -
- Код образца (пробы):** мбл.22.5309 огдп 6/41
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.10.2

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 15:00 дата выдачи результата 25.11.2022 13:35 Группа «Капельки»					

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	ИД испытаний
5309/6	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/7	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/8	Смыв с игрушечных фруктов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/9	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/10	Смыв с пирамидки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Группа «Смешарики»					
5309/11	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/12	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/13	Смыв с детской кухни игровой	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/14	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/15	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Группа «Семицветик»					
5309/1	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/2	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/3	Смыв с детской кухни игровой	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/4	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/5	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Заведующий лабораторией: Истоминна Л. Ф., заведующий МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Сушина Е. М.
врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

ООО «ИЛ(Ц)»
 ОГРН 10559
 Тел: 8 (495) 105-59-
 Почтовый адрес:
 Юридический адрес

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г
 Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
 Расчётный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь
 БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае», Технический директор Цен-
 трального филиала органа инспекции

Х.И. Гайнетдинов

Дата

07.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5309.22 Э
 по результатам испытаний
 (Протокол испытаний № п5309.22 от 07.12.2022)



- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
- Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
Фактический адрес: Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место, время и дата отбора:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Пермский район, п. Горный, ул. Лямина, 1, 24.11.2022 с 12:00 до 12:15
- Дополнительные сведения:** договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** 07.12.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 15:00 дата выдачи результата 25.11.2022 13:35						
Группа «Капельки»						
5309/6	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/7	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/8	Смыв с игрушечных фруктов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/9	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/10	Смыв с пирамидки	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2

Тел./факс
 Юридический отдел
 2-этого яруса

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на испытание
Группа «Смешарики»						
5309/11	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/12	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/13	Смыв с детской кухни игровой	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/14	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/15	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Группа «Семцветик»						
5309/1	Смыв с детских столов	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/2	Смыв с детских стульев	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/3	Смыв с детской кухни игровой	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/4	Смыв с кукол	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
5309/5	Смыв с машинок	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям п.8 прил. 36 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Врач по общей гигиене _____ *Шестакова* _____ Шестакова О. Г.

4.2.2661-10
10.2
2661-10
ИЛЦ

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)
А.А.Костарев
Дата утверждения протокола **07.12.2022**



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5308.22

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
- Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
Фактический адрес: Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Пермский район, п. Горный, ул. Лямина, 1
- Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.11.2022 с 11:45 до 12:00
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды" (п. II)
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Хацкова М. В. врач по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 24.11.2022 13:00
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022
- НД, регламентирующие объем испытаний:** -
- Код образца (пробы):** мбл.22.5308 огдп 6/41
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п. III
- Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MIR-262	111110259	3 от 13.07.2020	12.07.2023

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 13:10 дата выдачи результата 28.11.2022 11:00					
Группа «Капельки»					
5308/16	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/17	Смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/18	Смыв с Кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/19	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/20	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
Группа «Смешарики»					
5308/6	Смыв с Тарелок "1 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/7	Смыв с Тарелок "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/8	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/9	Смыв с Кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/10	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
Группа «Семицветик»					
5308/11	Смыв с Тарелок "1 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/12	Смыв с Тарелок "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/13	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/14	Смыв с Кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/15	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Сушина Е. М.
врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.
Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

инициально
подготовлен в УГ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566У23700),

Расчётный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», Технический директор Цен-
трального филиала органа инспекции

Х.И. Гайнетдинов

Дата

07.12.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п5308.22 Э

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № п5308.22 от 07.12.2022)



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"

2. Юридический адрес: Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1

Фактический адрес: Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место, время и дата отбора: МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик", место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Пермский район, п. Горный, ул. Лямина, 1, 24.11.2022 с 11:45 до 12:00

5. Дополнительные сведения: договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022, вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсеменённости объектов внешней среды»

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: 07.12.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 24.11.2022 13:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfcge@mail.ru дата начала испытаний 24.11.2022 13:10 дата выдачи результата 28.11.2022 11:00						
Группа «Капельки»						
5308/16	Смыв с тарелок 1 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/17	Смыв с тарелок 2 блюдо	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/18	Смыв с Кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/19	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД, п. 7
1	2	3	4	5	6	7
5308/20	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
Группа «Смешарики»						
5308/6	Смыв с Тарелок "1 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/7	Смыв с Тарелок "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/8	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/9	Смыв с Кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/10	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
Группа «Семницетик»						
5308/11	Смыв с Тарелок "1 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/12	Смыв с Тарелок "2 блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/13	Смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/14	Смыв с Кружек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
5308/15	Смыв с Половника	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 15 смывах Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что соответствует п.4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации».

Врач по общей гигиене _____

Шестакова О. Г.

Шестакова О. Г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
 Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
 (Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66б, лит. А
 Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главного врача Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)
 А.А.Костарев
 Дата утверждения протокола 29.11.2022

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5122.22



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
2. Юридический адрес: Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
 Фактический адрес: Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
3. Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха
4. Место проведения измерений: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
5. Дата и время измерений: 24.11.2022 с 11:40 до 12:20
 Ф.И.О., должность: Карякин Т. В. врач по общей гигиене
 При измерениях присутствовал заместитель заведующего по АХД Пирожникова Н.Б.
6. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до	Погрешность
1	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	898497	С-ВН/11-01-2022/122169940 от 11.01.2022	10.01.2023	± 0,05 °С
2	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (температура, относительная влажность, атмосферное давление), с использованием НТМ-Терминала № 1734	2222	С-М/23-05-2022/157639347 от 23.05.2022	22.05.2023	± 0,2 °С ± 3 % ± 0,13 мм рт.ст.
3	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (скорость движения воздуха), с использованием НТМ-Терминала № 1734	2222	С-МА/05-05-2022/153500942 от 05.05.2022	04.05.2023	±(0,05+0,05V) м/с; ±(0,1+0,05V) м/с
4	Рулетка измерительная металлическая 3-го класса точности модификации РЗУЗД	22-07-00478	С-ГЖЕ/20-10-2022/196081764 от 20.10.2022	19.10.2023	±0,20

7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022 (вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022г.)
 Метеоусловия: атмосферное давление 763 мм рт.ст.; температура наружного воздуха -14°С; относительная влажность 68 %;
8. НД, регламентирующие объем измерений: -

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. Код измерений: лфф.22.5122 огдп 6/41

11. Структурное подразделение ИЛ(Ц), в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой измерения физических факторов и радиологических замеров, 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А, (342) 221-57-63, cfcge@mail.ru
Заведующий лабораторией: Зубарева О.И.

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ № п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С	Относительна я влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
			измеренная	измеренная	измеренная
группа «Капельки» (групповая)					
1	точка в центре обслуживаемой зоны	0,1	22,9±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
		0,4	22,9±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
		1,7	22,9±0,06	44,5±3,5	менее 0,1
2	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	22,8±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
		0,4	22,8±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
		1,7	22,8±0,06	44,2±3,5	менее 0,1
группа «Смешарки» (групповая)					
3	точка в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,3±0,06	44,6±3,5	менее 0,1
		0,4	23,3±0,06	44,6±3,5	менее 0,1
		1,7	23,3±0,06	44,6±3,5	менее 0,1
4	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,5±0,06	44,4±3,5	менее 0,1
		0,4	23,5±0,06	44,4±3,5	менее 0,1
		1,7	23,5±0,06	44,4±3,5	менее 0,1
группа «Семицветик» (групповая)					
5	точка в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,5±0,06	46,5±3,5	менее 0,1
		0,4	23,5±0,06	46,5±3,5	менее 0,1
		1,7	23,5±0,06	46,5±3,5	менее 0,1
6	на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	23,6±0,06	46,2±3,5	менее 0,1
		0,4	23,6±0,06	46,2±3,5	менее 0,1
		1,7	23,6±0,06	46,2±3,5	менее 0,1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат оформления протокола:

врач по общей гигиене  Карякина Т. В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуются.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А
Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: sfcge@mail.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А.Костарев

Дата утверждения протокола **29.11.2022**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п5121.22



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
3. **Фактический адрес:** Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
3. **Наименование измерений:** Уровень искусственной освещённости
4. **Место проведения измерений:** Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Двуреченский детский сад "Семицветик", Пермский край, Пермский р-н, п. Горный (Двуреченское с/п), ул. Лямина, д. 1
5. **Дата и время измерений:** 24.11.2022 с 10:10 до 11:10
Ф.И.О., должность: Карякин Т. В. врач по общей гигиене
При измерениях присутствовал заместитель заведующего по АХД Пирожникова Н.Б.
6. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до	Погрешность
1	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"	084911	С-ВН/11-01-2022/122170601 от 11.01.2022	10.01.2023	±8%
2	Мультиметр цифровой АРРА-63N	90600773	С-ВН/27-10-2022/197720812 от 27.10.2022	26.10.2023	± 0,11%
3	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М" (температура, относительная влажность, атмосферное давление), с использованием НТМ-Терминала № 1734	2222	С-М/23-05-2022/157639347 от 23.05.2022	22.05.2023	± 0,2 °С ± 3 % ± 0,13 мм рт.ст.
4	Рулетка измерительная металлическая 3-го класса точности модификации РЗУЗД	22-07-00478	С-ГЖБ/20-10-2022/196081764 от 20.10.2022	19.10.2023	±0,20 мм

7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ01147-Раз/22 от 09.11.2022 (вх.№ 1793-ЦФ от 01.11.2022г.)
Измерения параметров искусственного освещения проведены в помещениях с занавешенными окнами с соблюдением п. 6.1.1. ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности". Без предварительной подготовки осветительных установок с соблюдением п. 5.2. ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"
Условия проведения измерений: температура воздуха 22,8...23,6 °С; атмосферное давление 763 мм рт.ст.; относительная влажность 44,2...47,0 %;
8. **ИД, регламентирующие объем измерений:** -
9. **ИД на метод измерения:** ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

Протокол № п5121.22 распечатан 28.11.2022 г.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

10. Код измерений: лфФ.22.5121 огдп 6/41

11. Структурное подразделение ИЛ(Ц), в котором проводились испытания, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона, адрес электронной почты: Санитарно-гигиеническая лаборатория с группой измерения физических факторов и радиологических замеров, 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А, (342) 221-57-63, cfcgc@mail.ru
Заведующий лабораторией: Зубарева О.И.

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Уровень искусственной освещённости, лк
				измеренная
группа «Капельки» (групповая)				
1	точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные	582±54
2	точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные	583±54
3	точка 3	Г-0,0-пол	светодиодные	705±64
4	точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные	608±55
5	точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные	619±57
группа «Смешарики» (групповая)				
6	точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные	815±74
7	точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные	773±71
8	точка 3	Г-0,0-пол	светодиодные	795±73
9	точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные	682±63
10	точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные	821±75
группа «Семицветик» (групповая)				
11	точка 1	Г-0,0-пол	светодиодные	633±58
12	точка 2	Г-0,0-пол	светодиодные	649±60
13	точка 3	Г-0,0-пол	светодиодные	712±67
14	точка 4	Г-0,0-пол	светодиодные	682±63
15	точка 5	Г-0,0-пол	светодиодные	705±64

Напряжение сети: до начала измерений 224 В; по окончании измерений 223 В.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений, результат и оформление протокола:

врач по общей гигиене  Карякин Т. В.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуются.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Окончание протокола